

# BERARDI

BULLONERIE

dal 1919



**CATALOGO**  
**Viti antimanomissione**



# Viti antimanomissione



## VITI TC 2 FORI AUTOFILETTANTI

Materiale: INOX A2

Famiglia: V0605



Ø filetto	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
Ø testa	5,6	6,9	8,2	9,5	10,8	12,5
H testa	1,7	2,1	2,4	2,8	3,2	3,7
L	6,5					
	9,5					
	13					
	16					
	19					
	25					
	32					
	38					
	45					
50						
Inserto	SP-4	SP-6	SP-8	SP-10	SP-12	SP-1/4



## VITI TSP 2 FORI AUTOFILETTANTI

Materiale: INOX A2

Famiglia: V1605



Ø filetto	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
Ø testa	5,7	7,1	8,4	9,8	11,1	12,9
H testa	1,7	2,1	2,5	2,9	3,4	3,9
L	6,5					
	9,5					
	13					
	16					
	19					
	25					
	32					
	38					
	45					
50						
Inserto	SP-4	SP-6	SP-8	SP-10	SP-12	SP-1/4



## VITI TGS 2 FORI AUTOFILETTANTI

Materiale: INOX A2

Famiglia: VY605



Ø filetto	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
Ø testa		7,1	8,4	9,8		
H testa		3,3	3,9	4,5		
Chiave		SP-6	SP-8	SP-10		
L	13					
	16					
	19					
	25					
	32					
	38					
50						
Inserto		SP-6	SP-8	SP-10		

# Viti antimanomissione



## VITI TC 2 FORI AUTOFIETTANTI

Materiale: INOX A2

Famiglia: V3605



Ø filetto	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
Ø testa			9,8	11,4		
H testa			2,6	3		
L	9,5					
	13					
	19					
	25					
	32					
	38					
	50					
Inserto			SP-8	SP-10		



## VITI TC 2 FORI METRICA

Materiale: INOX A2

Famiglia: V0665



Ø filetto	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8
Ø testa	5,6	7	8	9,5	12	
H testa	1,8	2,1	2,4	3	3,6	
L	6					
	8					
	10					
	12					
	16					
	20					
	25					
	30					
	40					
Inserto	SP-4	SP-6	SP-8	SP-10	SP-1/4	



## VITI TSP 2 FORI METRICA

Materiale: INOX A2

Famiglia: V1665



Ø filetto	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8
Ø testa	6,3		9,4	10,4	12,6	
H testa	1,7		2,7	2,7	3,3	
L	6					
	8					
	10					
	12					
	16					
	20					
	25					
	30					
	35					
	40					
	50					
Inserto	SP-4		SP-8	SP-10	SP-1/4	

# Viti antimanomissione



## VITI BUTTON CAVA + PIOLO AUTOFILETTANTE

Famiglia: V0603

Materiale: INOX A2



Ø filetto	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
Ø testa		6,7	7,9	9,2		11,1
H testa		1,9	2,2	2,5		3,4
L	9,5					
	13					
	16					
	19					
	25					
	32					
	38					
	50					
Inserto		2mm	2,5mm	3mm	4mm	4mm



## VITI TSP CAVA + PIOLO AUTOFILETTANTE

Famiglia: V1603

Materiale: INOX A2



Ø filetto	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
Ø testa		7,8	9,1	10,4	11,1	13,5
H testa		2,5	2,8	3,2	3,4	4,1
L	9,5					
	13					
	16					
	19					
	25					
	32					
	38					
	50					
Inserto		2mm	2,5mm	3mm	4mm	4mm

# Viti antimanomissione



## VITI BUTTON CAVA + PIOLO METRICA

Materiale: INOX A2

Famiglia: V3663



Ø filetto	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
Ø testa	5,7	6,6	7,6	9,5	10,5	14	17,5
H testa	1,7	1,9	2,2	2,8	3,3	4,4	5,5
L	6						
	8						
	10						
	12						
	16						
	20						
	25						
	30						
	35						
	40						
	45						
50							
60							
Inserto	2mm	2mm	2,5mm	3mm	4mm	5mm	6mm



## VITI TSP CAVA + PIOLO METRICA

Materiale: INOX A2

Famiglia: V1663



Ø filetto	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
Ø testa	6		8	10	12	16	20
H testa	1,7		2,3	2,8	3,3	4,4	5,5
L	6						
	8						
	10						
	12						
	16						
	20						
	25						
	30						
	35						
	40						
	45						
50							
60							
Inserto	2mm	2mm	2,5mm	3mm	4mm	5mm	6mm

# Viti antimanomissione



## VITI BUTTON TORX + PIOLO AUTOFILETTANTE

Famiglia: V0602

Materiale: INOX A2



Ø filetto	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
Ø testa		6,7	7,9	9,2	10,5	11,1
H testa		1,9	2,2	2,6	2,9	3,4
L	13					
	16					
	19					
	25					
	32					
	38					
	50					
	63					
75						
Inserto		T-10H	T-15H	T-25H	T-27H	T-27H



## VITI TSP TORX + PIOLO AUTOFILETTANTE

Famiglia: V1602

Materiale: INOX A2



Ø filetto	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
Ø testa		7,8	9,1	10,5	11,5	13,5
H testa		3,3	3,8	4,3	3,4	4,1
L	9,5					
	13					
	16					
	19					
	25					
	32					
	38					
	50					
63						
75						
Inserto		T-15H	T-20H	T-25H	T-30H	T-30H

# Viti antimanomissione



## VITI BUTTON TORX + PIOLO METRICA

Materiale: INOX A2

Famiglia: V3662



Ø filetto	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
Ø testa	5,7	6,6	7,6	9,5	10,5	14	17,5
H testa	1,7	1,9	2,2	2,8	3,3	4,4	5,5
L	6						
	8						
	10						
	12						
	16						
	20						
	25						
	30						
	35						
	40						
	45						
	50						
	60						
65							
Inserto	T-10H	T-15H	T-20H	T-25H	T-30H	T-40H	T-45H



## VITI TSP TORX + PIOLO METRICA

Materiale: INOX A2

Famiglia: V1662



Ø filetto	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
Ø testa	6	7	8	10	12		
H testa	1,7	2	2,3	2,8	3,3		
L	6						
	8						
	10						
	12						
	16						
	20						
	25						
	30						
	35						
	40						
	45						
	50						
	60						
70							
80							
Inserto	T-10H	T-15H	T-20H	T-25H	T-30H	T-40H	



# Viti antimanomissione



## VITI TC TORX + PIOLO AUTOPERFORANTE

Materiale: INOX AISI410

Famiglia: V0612



	Ø filetto	2,9	3,5	4,2	4,8
	Ø testa			8,2	9,5
	H testa			2,9	3,4
L	13				
	19				
	25				
	32				
	38				
	Inserto			T-20H	T-25H



## VITI TC One-Way METRICA

Materiale: INOX A2

Famiglia: V0664



	Ø filetto	M4	M5	M6	M8
	Ø testa	7,5	9,17	12	13
	H testa	2	3,5	4,4	4,8
L	8				
	10				
	12				
	16				
	20				
	25				
	30				
	35				
	40				
	45				
	50				
	50				



## VITI TC One-Way AUTOFILETTANTE

Materiale: INOX A2

Famiglia: V0604



	Ø filetto	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø testa	5,4	6,6	7,8	9,1	10,4	12
	H testa	2,2	2,6	3	3,5	3,9	4,4
L	9,5						
	13						
	19						
	25						
	32						
	38						
	50						
	63						
	75						

# Viti antimanomissione



## VITI TSP One-Way AUTOFILETTANTE

Famiglia: V1604

Materiale: INOX A2



Ø filetto	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
Ø testa			8,4	9,8		
H testa			3,9	4,5		
L	13					
	19					
	25					
	32					
	38					



## VITI TSP One-Way AUTOFILETTANTE

Famiglia: V1504

Materiale: acciaio zincato bianco



Ø filetto	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
Ø testa			8,4	9,8		12,9
H testa			3,9	4,5		5,9
L	13					
	19					
	25					
	32					
	38					
	50					

## Cacciavite per svitare le One Way

Famiglia: V6100



Cacciavite x vite Antisvitamento ONE WAY M 4 / 3,5 / 4,2 art 9139	
Cacciavite x vite Antisvitamento ONE WAY ART.9139 M 5 / 4,8 / 5,5	
Cacciavite x vite Antisvitamento ONE WAY ART.9139 M 6 / M 8 / 6,3	

# Viti antimanomissione



## VITI TC PHILLIPS + PIOLO AUTOFILETTANTE

Famiglia: V0606

Materiale: INOX A2



Ø filetto	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
Ø testa		6,9	8,2	9,5	10,8	
H testa		2,5	2,9	3,4	3,8	
L	13					
	19					
	25					
	32					
	38					
	50					
	63					
75						
inserto		P2	P2	P2	P3	P3



## VITI TSP PHILLIPS + PIOLO AUTOFILETTANTE

Famiglia: V1606

Materiale: INOX A2



Ø filetto	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
Ø testa		7,1	8,4	9,8	11,1	
H testa		2,1	2,5	2,9	3,4	
L	13					
	16					
	19					
	25					
	32					
	38					
	50					
	63					
75						
inserto		P2	P2	P2	P3	P3



## VITI TSP TP3® AUTOFILETTANTE

Famiglia: V0607

Materiale: INOX A2



Ø filetto		4,2	4,8	
Ø testa		8,2	9,5	
H testa		2,4	2,8	
L	13			
	19			
	25			
	32			
	38			
inserto		TL1	TL1	

# Viti antimanomissione



## VITI TC TRI-WING® AUTOFILETTANTE

Famiglia: V0608

Materiale: INOX A2



Ø filetto	2,9	3,5	4,2	4,8
Ø testa		9,8	11,4	
H testa		2,6	3	
L	9,5			
	13			
	19			
	25			
	32			
	38			
inserto	W2	W3	W4	W5



## VITI TC OPSIT® AUTOFILETTANTE LEFT-HANDED

Famiglia: V3608

Materiale: INOX A2



Ø filetto		4,2	4,8	
Ø testa		9,8	11,4	
H testa		2,6	3	
L	13			
	19			
	25			
	32			
	38			
inserto		W4	W5	



## VITI BUTTON CINSTAR® METRICA

Famiglia: V2664

Materiale: INOX A2



Ø filetto	M4	M5	M6	M8
Ø testa	7,6	9,5	10,5	14
H testa	2,2	2,75	3,3	4,4
L	6			
	8			
	10			
	12			
	16			
	20			
	25			
	30			
	40			
	50			
Inserto	#1	#2	#2	#2,5

QUI SOTTO ELENCO DEGLI INSERTI/CHIAVI CODIFICATE



**INSERTO X VITI 2 FORI**

**Famiglia: V4005**

Inserto	SP-4	SP-6	SP-8	SP-10	SP-12	SP-1/4
---------	------	------	------	-------	-------	--------



**INSERTO PER VITI CAVA + PIOLO**

**Famiglia: V4003**

Inserto	2mm	2mm	2,5mm	3mm	4mm	5mm	6mm
---------	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----



**INSERTO PER VITI TORX + PIOLO**

**Famiglia: V4002**

Inserto	T-10H	T-15H	T-20H	T-25H	T-30H	T-40H	T-45H
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



**INSERTO PER VITI CINSTAR**

**Famiglia: V8000**

Inserto	#1	#2	#2	#2,5
---------	----	----	----	------



**CHIAVE A L PER VITI CAVA + PIOLO**

**Famiglia: V5003**

Inserto	2mm	2mm	2,5mm	3mm	4mm	5mm	6mm
---------	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----



**CHIAVE A L PER VITI TORX + PIOLO**

**Famiglia: V5002**

Inserto	T-10H	T-15H	T-20H	T-25H	T-30H	T-40H	T-45H
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

# Viti antimanomissione





## DADO A STRAPPO

Materiale: INOX A2

Materiale: Ferro Zinc. Bianco

Famiglia: 3S661


Famiglia: 3S561



Filetto	Ch	A	B
M5	8	8	4,7
M6	10	9,7	5
M8	13	12,7	6
M8	17	16,7	7,5
M10	17	16,7	8
M10	19	18,7	8
M12	19	18,7	9,5
M12	22	21,7	10
M14	22	21,7	10
M16	24	23,7	12,5



# BERARDI

BULLONERIE  dal 1919

## MILANO

Via Del Commercio 2  
20080 Carpiano,  
Loc. Francolino (MI)  
Tel +39 02 90056099  
Fax +39 02 90058028  
milano@gberardi.com

## TREVISO

Via Foscarini 2/ M  
Loc. Bidasio  
31040  
Nervesa della Battaglia (TV)  
Tel +39 0422 722976  
Fax +39 0422 725572  
treviso@gberardi.com

## PADOVA

Via Levico 4  
35035 Mestrino (PD)  
Tel +39 049 9004683  
Fax +39 049 9005129  
padova@gberardi.com

## BRESCIA

Via Santigaro 22  
25010  
S. Felice del Benaco (BS)  
Tel +39 0365 522984  
Fax +39 0365 448946  
brencia@gberardi.com

## ANZOLA EMILIA (BO)

Via delle Querce 3/c  
40011 Anzola Emilia (BO)  
Tel +39 051 739632  
Fax +39 051 739781  
anzola@gberardi.com

## REGGIO EMILIA

Via Majorana 9  
Z.I. Mancasale  
42124 Reggio Emilia  
Tel +39 0522 232003  
Fax +39 0522 231574  
reggioemilia@gberardi.com

## RIMINI

Via Ausa 117  
Loc. Cerasolo  
47853 Coriano (RN)  
Tel +39 0541 756891  
Fax +39 0541 756328  
rimini@gberardi.com

## ALTOPASCIO (LU)

Via Del Palazzaccio 87/L  
55011 Altopascio (LU)  
Tel +39 0583 216560  
Fax +39 0583 280768  
altopascio@gberardi.com

## FROSINONE

Via Gaeta 156  
03100 Frosinone (FR)  
Tel +39 0775 291522  
Fax +39 0775 898052  
frosinone@gberardi.com

## ANCONA

Via Lazio 5  
60030 Monsano (AN)  
Tel +39 0731 619145  
Fax +39 0731 616055  
monsano@gberardi.com

## CASERTA

Via delle Industrie snc  
81020  
San Marco Evang. (CE)  
Tel +39 0823 451759  
Fax +39 0823 459729  
caserta@gberardi.com

## BARI

Via Ex Strada Statale 100  
Km 12,5  
70010 Capurso (BA)  
Tel +39 080 4559618  
Fax +39 080 4555637  
capurso@gberardi.com

## Filiale Estera

### BERARDI MAROC

Mohammed Kich  
Rabat Marocco  
Phone 00212 (0) 538006815  
Fax 00212 (0) 659858135  
m.kich@gberardi.com

**I nostri articoli  
possono  
raggiungervi  
in ogni parte  
del mondo**

## BERARDI BULLONERIE srl

Via San Carlo, 1 - Loc. Poggio Piccolo  
40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) ITALIA  
Tel. +39 0542 671911 - Fax +39 0542 671940  
info@gberardi.com - [www.gberardi.com](http://www.gberardi.com)

