

BERARDI

FASTENERS

since 1919



Catalogo viti antimanomissione
Anti-tamper screws catalogue
Catalogue vis antivandalisme

Viti antimanomissione

ANTI-TAMPER SCREWS VIS ANTIVANDALISME



VITI TC 2 FORI AUTOFILETTANTI - Materiale: INOX A2
SELF-THREADING 2-HOLE CYLINDRICAL HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2
VIS TC AUTOTARAUEUSES À DEUX TROUS - Matériel: acier inoxydable A2

Famiglia: V0605
 Family: V0605
 Famille: V0605



	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø testa	Ø head	Ø tête						
	H testa	H head	H tête						
L	6,5								
	9,5								
	13								
	16								
	19								
	25								
	32								
	38								
	45								
	50								
	Inserto	Insert	Insert	SP-4	SP-6	SP-8	SP-10	SP-12	SP-1/4



VITI TSP 2 FORI AUTOFILETTANTI - Materiale: INOX A2
SELF-THREADING 2-HOLE COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2
VIS TFP AUTOTARAUEUSES À DEUX TROUS - Matériel: acier inoxydable A2

Famiglia: V1605
 Family: V1605
 Famille: V1605



	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø testa	Ø head	Ø tête						
	H testa	H head	H tête						
L	6,5								
	9,5								
	13								
	16								
	19								
	25								
	32								
	38								
	45								
	50								
	Inserto	Insert	Insert	SP-4	SP-6	SP-8	SP-10	SP-12	SP-1/4



VITI TGS 2 FORI AUTOFILETTANTI - Materiale: INOX A2
SELF-THREADING 2-HOLE RAISED-HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2
VIS TFB AUTOTARAUEUSES À DEUX TROUS - Matériel: acier inoxydable A2

Famiglia: VY605
 Family: VY605
 Famille: VY605



	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø testa	Ø head	Ø tête						
	H testa	H head	H tête						
	Chiave	Key	Clé						
L	13								
	16								
	19								
	25								
	32								
	38								
	50								
	Inserto	Insert	Insert		SP-6	SP-8	SP-10		

Viti antimanomissione

ANTI-TAMPER SCREWS VIS ANTIVANDALISME



VITI TC 2 FORI AUTOFILETTANTI - Materiale: INOX A2
SELF-THREADING 2-HOLE CYLINDRICAL HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2
VIS TC AUTOTARAUEUSES À DEUX TROUS - Matériel: acier inoxydable A2

Famiglia: V3605
Family: V3605
Famille: V3605



	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø testa	Ø head	Ø tête			9,8	11,4		
	H testa	H head	H tête			2,6	3		
L	9,5								
	13								
	19								
	25								
	32								
	38								
	50								
	Inserto	Insert	Insert			SP-8	SP-10		



VITI TC 2 FORI METRICA - Materiale: INOX A2
METRIC-THREAD 2-HOLE CYLINDRICAL HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2
VIS TC FILETAGE MÉTRIQUE À DEUX TROUS - Matériel: acier inoxydable A2

Famiglia: V0665
Family: V0665
Famille: V0665



	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8
	Ø testa	Ø head	Ø tête	5,6	7	8	9,5	12	
	H testa	H head	H tête	1,8	2,1	2,4	3	3,6	
L	6								
	8								
	10								
	12								
	16								
	20								
	25								
	30								
	40								
	Inserto	Insert	Insert	SP-4	SP-6	SP-8	SP-10	SP-1/4	



VITI TSP 2 FORI METRICA - Materiale: INOX A2
METRIC-THREAD 2-HOLE COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2
VIS TFP FILETAGE MÉTRIQUE À DEUX TROUS - Matériel: acier inoxydable A2

Famiglia: V1665
Family: V1665
Famille: V1665



	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8
	Ø testa	Ø head	Ø tête	6,3		9,4	10,4	12,6	
	H testa	H head	H tête	1,7		2,7	2,7	3,3	
L	6								
	8								
	10								
	12								
	16								
	20								
	25								
	30								
	35								
	40								
	50								
	Inserto	Insert	Insert	SP-4		SP-8	SP-10	SP-1/4	

Viti antimanomissione

ANTI-TAMPER SCREWS VIS ANTIVANDALISME



VITI BUTTON CAVA + PIOLO AUTOFILETTANTE - Materiale: INOX A2
SELF-THREADING PIN HEXAGON BUTTON SCREWS - Material: stainless steel A2
VIS BUTTON AUTOTARAUEUSES À SIX PANS CREUX AVEC PIVOT - Matériel: acier inoxydable A2

Famiglia: V0603
Family: V0603
Famille: V0603



	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø testa	Ø head	Ø tête		6,7	7,9	9,2		11,1
	H testa	H head	H tête		1,9	2,2	2,5		3,4
L	9,5								
	13								
	16								
	19								
	25								
	32								
	38								
	50								
	Inserto	Insert	Insert		2 mm.	2,5 mm.	3 mm.	4 mm.	4 mm.



VITI TSP CAVA + PIOLO AUTOFILETTANTE - Materiale: INOX A2
SELF-THREADING PIN HEXAGON COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2
VIS TFP AUTOTARAUEUSES À SIX PANS CREUX AVEC PIVOT - Matériel: acier inoxydable A2

Famiglia: 1603
Family: 1603
Famille: 1603



	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø testa	Ø head	Ø tête		7,8	9,1	10,4	11,1	13,5
	H testa	H head	H tête		2,5	2,8	3,2	3,4	4,1
L	9,5								
	13								
	16								
	19								
	25								
	32								
	38								
	50								
	Inserto	Insert	Insert		2 mm.	2,5 mm.	3 mm.	4 mm.	4 mm.

Viti antimanomissione

ANTI-TAMPER SCREWS VIS ANTIVANDALISME



VITI BUTTON CAVA + PIOLO METRICA - Materiale: INOX A2
METRIC-THREAD PIN HEXAGON BUTTON SCREWS - Material: stainless steel A2
 VIS BUTTON À SIX PANS CREUX FILETAGE MÉTRIQUE AVEC PIVOT - Matériel: acier inoxydable A2

Famiglia: V3663
 Family: V3663
 Famille: V3663



L	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
	Ø testa	Ø head	Ø tête	5,7	6,6	7,6	9,5	10,5	14	17,5
	H testa	H head	H tête	1,7	1,9	2,2	2,8	3,3	4,4	5,5
	6									
	8									
	10									
	12									
	16									
	20									
	25									
	30									
	35									
	40									
	45									
	50									
	60									
	Inserto	Insert	Insert	2 mm.	2 mm.	2,5 mm.	3 mm.	4 mm.	5 mm.	6 mm.



VITI TSP CAVA + PIOLO METRICA - Materiale: INOX A2
METRIC-THREAD PIN HEXAGON COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2
 VIS TFP À SIX PANS CREUX FILETAGE MÉTRIQUE AVEC PIVOT - Matériel : acier inoxydable A2

Famiglia: V1663
 Family: V1663
 Famille: V1663



L	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
	Ø testa	Ø head	Ø tête	6		8	10	12	16	20
	H testa	H head	H tête	1,7		2,3	2,8	3,3	4,4	5,5
	6									
	8									
	10									
	12									
	16									
	20									
	25									
	30									
	35									
	40									
	45									
	50									
	60									
	Inserto	Insert	Insert	2 mm.	2 mm.	2,5 mm.	3 mm.	4 mm.	5 mm.	6 mm.

Viti antimanomissione

ANTI-TAMPER SCREWS VIS ANTIVANDALISME



VITI BUTTON TORX + PIOLO AUTOFILETTANTE - Materiale: INOX A2
SELF-THREADING PIN TORX BUTTON SCREWS - Material: stainless steel A2
 VIS BUTTON TORX AUTOTARAUEUSES AVEC PIVOT - Matériel: acier inoxydable A2

Famiglia: V0602
 Family: V0602
 Famille: V0602



L	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø testa	Ø head	Ø tête		6,7	7,9	9,2	10,5	11,1
	H testa	H head	H tête		1,9	2,2	2,6	2,9	3,4
	13								
	16								
	19								
	25								
	32								
	38								
	50								
	63								
	75								
	Inserto	Insert	Insert		T-10H	T-15H	T-25H	T-27H	T-27H



VITI TSP TORX + PIOLO AUTOFILETTANTE - Materiale: INOX A2
SELF-THREADING PIN TORX COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2
 VIS TFP TORX AUTOTARAUEUSES AVEC PIVOT - Matériel : acier inoxydable A2

Famiglia: V1602
 Family: V1602
 Famille: V1602



L	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø testa	Ø head	Ø tête		7,8	9,1	10,5	11,5	13,5
	H testa	H head	H tête		3,3	3,8	4,3	3,4	4,1
	9,5								
	13								
	16								
	19								
	25								
	32								
	38								
	50								
	63								
	75								
	Inserto	Insert	Insert		T-15H	T-20H	T-25H	T-30H	T-30H

Viti antimanomissione

ANTI-TAMPER SCREWS VIS ANTIVANDALISME

VITI BUTTON TORX + PIOLO METRICA - Materiale: INOX A2

METRIC-THREAD PIN TORX BUTTON HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2
VIS BUTTON TORX FILETAGE MÉTRIQUE AVEC PIVOT - Matériel : acier inoxydable A2

Famiglia: V3662

Family: V3662
Famille: V3662



L	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
	Ø testa	Ø head	Ø tête	5,7	6,6	7,6	9,5	10,5	14	17,5
	H testa	H head	H tête	1,7	1,9	2,2	2,8	3,3	4,4	5,5
	6									
	8									
	10									
	12									
	16									
	20									
	25									
	30									
	35									
	40									
	45									
	50									
	60									
	65									
	Inserto	Insert	Insert	T-10H	T-15H	T-20H	T-25H	T-30H	T-40H	T-45H

VITI TSP TORX + PIOLO METRICA - Materiale: INOX A2

METRIC-THREAD PIN TORX COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2
VIS TFP TORX FILETAGE MÉTRIQUE AVEC PIVOT - Matériel : acier inoxydable A2

Famiglia: V1662

Family: V1662
Famille: V1662



L	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
	Ø testa	Ø head	Ø tête	6	7	8	10	12		
	H testa	H head	H tête	1,7	2	2,3	2,8	3,3		
	6									
	8									
	10									
	12									
	16									
	20									
	25									
	30									
	35									
	40									
	45									
	50									
	60									
	70									
	80									
	Inserto	Insert	Insert	T-10H	T-15H	T-20H	T-25H	T-30H	T-40H	

Viti antimanomissione

ANTI-TAMPER SCREWS VIS ANTIVANDALISME

VITI TC TORX + PIOLO AUTOPERFORANTE - Materiale: INOX AISI410

SELF-TAPPING PIN TORX CYLINDRICAL HEAD SCREWS - Material: stainless steel AISI410
VIS TC TORX AUTOPERCEUSES AVEC PIVOT - Matériel : acier inoxydable AISI410

Famiglia: V0612

Family: V0612
Famille: V0612



L	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	2,9	3,5	4,2	4,8
	Ø testa	Ø head	Ø tête			8,2	9,5
	H testa	H head	H tête			2,9	3,4
	13						
	19						
	25						
	32						
	38						
	Inserto	Insert	Insert			T-20H	T-25H

VITI TC One-Way METRICA - Materiale: INOX A2

METRIC-THREAD One-Way CYLINDRICAL HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2
VIS TC One-Way FILETAGE MÉTRIQUE - Matériel : acier inoxydable A2

Famiglia: V0664

Family: V0664
Famille: V0664



L	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	M4	M5	M6	M8
	Ø testa	Ø head	Ø tête	7,5	9,17	12	13
	H testa	H head	H tête	2	3,5	4,4	4,8
	8						
	10						
	12						
	16						
	20						
	25						
	30						
	35						
	40						
	45						
	50						
	60						
	50						

VITI TC One-Way AUTOFIETTANTE - Materiale: INOX A2

SELF-THREADING One-Way CYLINDRICAL HEAD SCREWS - stainless steel A2
VIS TC One-Way AUTOTARAUEUSES - Matériel : acier inoxydable A2

Famiglia: V0604

Family: V0604
Famille: V0604



L	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø testa	Ø head	Ø tête	5,4	6,6	7,8	9,1	10,4	12
	H testa	H head	H tête	2,2	2,6	3	3,5	3,9	4,4
	9,5								
	13								
	19								
	25								
	32								
	38								
	50								
	63								
	75								

Viti antimanomissione

ANTI-TAMPER SCREWS VIS ANTIVANDALISME



VITI TSP One-Way AUTOFIETTANTE - Materiale: INOX A2
SELF-THREADING One-Way COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2
VIS TFP One-Way AUTOTARAUEUSES - Matériel: acier inoxydable A2

Famiglia: V1604
Family: V1604
Famille: V1604



	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø testa	Ø head	Ø tête			8,4	9,8		
	H testa	H head	H tête			3,9	4,5		
L	13								
	19								
	25								
	32								
	38								



VITI TSP One-Way AUTOFIETTANTE - Materiale: acciaio zincato bianco
SELF-THREADING One-Way COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS - Material: white galvanized steel
VIS TFP One-Way AUTOTARAUEUSES - Matériel: acier zingué blanc

Famiglia: V1504
Family: V1504
Famille: V1504



	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø testa	Ø head	Ø tête			8,4	9,8		12,9
	H testa	H head	H tête			3,9	4,5		5,9
L	13								
	19								
	25								
	32								
	38								
	50								



CACCIAVITE PER SVITARE LE VITI ONE WAY
SCREWDRIVER TO UNDO ONE WAY SCREWS
TOURNEVIS POUR DÉVISSER LES VIS ONE WAY

Famiglia: V6100
Family: V6100
Famille: V6100

Cacciavite per viti antisvitamento ONE WAY - art. 9139: M 4 / 3,5 / 4,2
 Screwdriver for anti-loosening ONE WAY screws - item code 9139: M 4 / 3.5 / 4.2
 Tournevis pour vis anti-desserrage ONE WAY - art. 9139: M 4 / 3,5 / 4,2

Cacciavite per viti antisvitamento ONE WAY - art. 9139: M 5 / 4,8 / 5,5
 Screwdriver for anti-loosening ONE WAY screws - item code 9139: M 5 / 4.8 / 5.5
 Tournevis pour vis anti-desserrage ONE WAY - art. 9139: M 5 / 4,8 / 5,5

Cacciavite per viti antisvitamento ONE WAY - art. 9139: M 6 / M 8 / 6,3
 Screwdriver for anti-loosening ONE WAY screws - item code 9139: M 6 / M 8 / 6.3
 Tournevis pour vis anti-desserrage ONE WAY - art. 9139: M 6 / M 8 / 6,3

Viti antimanomissione

ANTI-TAMPER SCREWS VIS ANTIVANDALISME



VITI TC PHILLIPS + PIOLO AUTOFIETTANTE - Materiale: INOX A2
SELF-THREADING PIN PHILLIPS CYLINDRICAL HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2
VIS TC PHILLIPS AUTOTARAUEUSES AVEC PIVOT - Matériel : acier inoxydable A2

Famiglia: V0606
Family: V0606
Famille: V0606



	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø testa	Ø head	Ø tête			6,9	8,2	9,5	10,8
	H testa	H head	H tête			2,5	2,9	3,4	3,8
L	13								
	19								
	25								
	32								
	38								
	50								
	63								
	75								
	Inserto	Insert	Insert			P2	P2	P2	P3
									P3



VITI TSP PHILLIPS + PIOLO AUTOFIETTANTE - Materiale: INOX A2
SELF-THREADING PIN PHILLIPS COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2
VIS TFP PHILLIPS AUTOTARAUEUSES AVEC PIVOT - Matériel : acier inoxydable A2

Famiglia: V1606
Family: V1606
Famille: V1606



	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
	Ø testa	Ø head	Ø tête			7,1	8,4	9,8	11,1
	H testa	H head	H tête			2,1	2,5	2,9	3,4
L	13								
	16								
	19								
	25								
	32								
	38								
	50								
	63								
	75								
	Inserto	Insert	Insert			P2	P2	P2	P3
									P3



VITI TSP TP3® AUTOFIETTANTE - Materiale: INOX A2
SELF-THREADING TP3® COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2
VIS TFP TP3® AUTOTARAUEUSES - Matériel: acier inoxydable A2

Famiglia: V0607
Family: V0607
Famille: V0607



	Ø filetto	Ø thread	Ø filet		4,2	4,8	
	Ø testa	Ø head	Ø tête		8,2	9,5	
	H testa	H head	H tête		2,4	2,8	
L	13						
	19						
	25						
	32						
	38						
	Inserto	Insert	Insert			TL1	TL1

Viti antimanomissione

ANTI-TAMPER SCREWS VIS ANTIVANDALISME

VITI TC TRI-WING® AUTOFILETTANTE - Materiale: INOX A2
SELF-THREADING TRI-WING® CYLINDRICAL HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2
VIS TC TRI-WING® AUTOTARAUDEUSES - Matériel: acier inoxydable A2

Famiglia: V0608
 Family: V0608
 Famille: V0608



	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	2,9	3,5	4,2	4,8
	Ø testa	Ø head	Ø tête		9,8	11,4	
	H testa	H head	H tête		2,6	3	
L	9,5						
	13						
	19						
	25						
	32						
	38						
	Inserto	Insert	Insert	W2	W3	W4	W5

VITI TC OPSIT® AUTOFILETTANTE LEFT-HANDED - Materiale: INOX A2
LEFT-HANDED SELF-THREADING OPSIT® CYLINDRICAL HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2
VIS TC OPSIT® AUTOTARAUDEUSES LEFT-HANDED - Matériel: acier inoxydable A2

Famiglia: V3608
 Family: V3608
 Famille: V3608



	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	4,2	4,8	
	Ø testa	Ø head	Ø tête	9,8	11,4	
	H testa	H head	H tête	2,6	3	
L	13					
	19					
	25					
	32					
	38					
	Inserto	Insert	Insert	W4	W5	

VITI BUTTON CINSTAR® METRICA - Materiale: INOX A2
METRIC-THREAD CINSTAR® BUTTON HEAD SCREWS - Material: stainless steel A2
VIS BUTTON CINSTAR® FILETAGE MÉTRIQUE - Matériel: acier inoxydable A2

Famiglia: V2664
 Family: V2664
 Famille: V2664



	Ø filetto	Ø thread	Ø filet	M4	M5	M6	M8
	Ø testa	Ø head	Ø tête	7,6	9,5	10,5	14
	H testa	H head	H tête	2,2	2,75	3,3	4,4
L	6						
	8						
	10						
	12						
	16						
	20						
	25						
	30						
	40						
	50						
	Inserto	Insert	Insert	#1	#2	#2	#2,5

Viti antimanomissione

ANTI-TAMPER SCREWS VIS ANTIVANDALISME

INSERTI/CHIAVI CODIFICATE
INSERTS / CODED KEYS
INSERTS / CLÉS AVEC CODE



INSERTO PER VITI 2 FORI
INSERT FOR 2-HOLE SCREWS
INSERT POUR VIS À DEUX TROUS

Famiglia: V4005
 Family: V4005
 Famille: V4005

Inserto	Insert	Insert	SP-4	SP-6	SP-8	SP-10	SP-12	SP-1/4
---------	--------	--------	------	------	------	-------	-------	--------



INSERTO PER VITI CAVA + PIOLO
INSERT FOR PIN HEXAGON SCREWS
INSERT POUR VIS À SIX PANS CREUX AVEC PIVOT

Famiglia: V4003
 Family: V4003
 Famille: V4003

Inserto	Insert	Insert	2 mm.	2 mm.	2,5 mm.	3 mm.	4 mm.	5 mm.	6 mm.
---------	--------	--------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-------



INSERTO PER VITI TORX + PIOLO
INSERT FOR PIN TORX SCREWS
INSERT POUR VIS TORX AVEC PIVOT

Famiglia: V4002
 Family: V4002
 Famille: V4002

Inserto	Insert	Insert	T-10H	T-15H	T-20H	T-25H	T-30H	T-40H	T-45H
---------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



INSERTO PER VITI CINSTAR®
INSERT FOR CINSTAR® SCREWS
INSERT POUR VIS CINSTAR®

Famiglia: V8000
 Family: V8000
 Famille: V8000

Inserto	Insert	Insert	#1	#2	#2	#2,5
---------	--------	--------	----	----	----	------



CHIAVE AD L PER VITI CAVA + PIOLO
L-SHAPED KEY FOR PIN HEXAGON SCREWS
CLÉ EN L POUR VIS À SIX PANS CREUX AVEC PIVOT

Famiglia: V5003
 Family: V5003
 Famille: V5003

Inserto	Insert	Insert	2 mm.	2 mm.	2,5 mm.	3 mm.	4 mm.	5 mm.	6 mm.
---------	--------	--------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-------



CHIAVE AD L PER VITI TORX + PIOLO
L-SHAPED KEY FOR PIN TORX SCREWS
CLÉ EN L POUR VIS TORX AVEC PIVOT

Famiglia: V5002
 Family: V5002
 Famille: V5002

Inserto	Insert	Insert	T-10H	T-15H	T-20H	T-25H	T-30H	T-40H	T-45H
---------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Viti antimanomissione

ANTI-TAMPER SCREWS VIS ANTIVANDALISME




DADO A STRAPPO
TEAR-OFF NUT
ÉCROU À EMBASE

Materiale: INOX A2
Material: stainless steel A2
Matériel: acier inoxydable A2

Materiale: ferro zincato bianco
Material: white galvanized iron
Matériel: fer galvanisé blanc

Famiglia: 3S661
Family: 3S661
Famille: 3S661

Famiglia: 3S561
Family: 3S561
Famille: 3S561



filetto thread filet	Ch	A	B
M5	8	8	4,7
M6	10	9,7	5
M8	13	12,7	6
M8	17	16,7	7,5
M10	17	16,7	8
M10	19	18,7	8
M12	19	18,7	9,5
M12	22	21,7	10
M14	22	21,7	10
M16	24	23,7	12,5

Viti antimanomissione

ANTI-TAMPER SCREWS VIS ANTIVANDALISME



VITI ANTIMANOMISSIONE

Per proteggere le apparecchiature da ogni tentativo di accesso o manomissione, disponiamo di un completo assortimento di viti con differenti sistemi a graduale tutela. Si va dal più semplice sistema con perno anti inserimento, fino ad arrivare a soluzioni praticamente inaccessibili.

ANTI-TAMPER SCREWS

To protect equipment from any attempt to access or tampering, we have a complete assortment of screws with different gradual protection systems. It ranges from the simplest system with anti-insertion pin, to virtually inaccessible solutions.

VIS ANTIVANDALISME

Pour protéger les équipements contre tous les types d'accès ou de manipulations frauduleuses, nous proposons un assortiment complet de vis munies de différents systèmes de protection graduelle. En commençant par le système le plus simple, équipé d'un pivot évitant les insertions, pour en arriver à des solutions pratiquement inaccessibles.

Via San Carlo, 1
Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo di Bologna (BO)
Tel. +39 0542 671911
Fax +39 0542 671940
info@gberardi.com



**LE NOSTRE FILIALI:
OUR BRANCHES:
NOS FILIALES:**

MILANO

Via Del Commercio 2
Loc. Francolino (MI)
20080 Carpiano
Tel +39 02 90056099
Fax +39 02 90058028
milano@gberardi.com



19.11.18

TREVISO

Via Foscarini 2/M Loc. Bidasio
31040 Nervesa della Battaglia (TV)
Tel +39 0422 722976
Fax +39 0422 725572
treviso@gberardi.com

PADOVA

Via Levico 4
35035 Mestrino (PD)
Tel +39 049 9004683
Fax +39 049 9005129
padova@gberardi.com

BRESCIA

Loc. Bolina 1B/1C
25085 Gavardo (BS)
Tel +39 0365 522984
Fax +39 0365 448946
brencia@gberardi.com

ANZOLA EMILIA (BO)

Via delle Querce 3/C
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel +39 051 739632
Fax +39 051 739781
anzola@gberardi.com

REGGIO EMILIA

Via Majorana 9 Z.I. Mancasale
42124 Reggio Emilia
Tel +39 0522 232003
Fax +39 0522 231574
reggioemilia@gberardi.com

RIMINI

Via Ausa 117
Loc. Cerasolo
47853 Coriano (RN)
Tel +39 0541 756891
Fax +39 0541 756328
rimini@gberardi.com

ALTOPASCIO (LU)

Via del Palazzaccio 87/L
55011 Altopascio (LU)
Tel +39 0583 216560
Fax +39 0583 280768
altopascio@gberardi.com

FROSINONE

Via Gaeta 156
03100 Frosinone (FR)
Tel +39 0775 291522
Fax +39 0775 898052
frosinone@gberardi.com

ANCONA

Via Lazio 5
60030 Monsano (AN)
Tel +39 0731 619145
Fax +39 0731 616055
monsano@gberardi.com

CASERTA

Via delle Industrie snc
81020 S. Marco Evangelista (CE)
Tel +39 0823 451759
Fax +39 0823 459729
caserta@gberardi.com

BARI

Via Ex Strada Statale 100
Km 12,5
70010 Capurso (BA)
Tel +39 080 4559618
Fax +39 080 4555637
capurso@gberardi.com

MOROCCO

Foreign Branch
BERARDI MAROC
Casablanca, Marocco
Bd. Zerkouni 192 - 20060
Phone. +212 659 858135
m.kich@berardimaroc.com
info@berardimaroc.com
www.berardimaroc.com

CROATIA

Foreign Branch
BERARDI CROATIA
Tometići 14 A
51215 Kastav Croatia
Phone +0385 99 213 7074